

KIRAVANS

TM



KIRAVANS DOORSTORE™



www.kiravans.co.uk



Guide to fitting the Kiravans DoorStore

1. Remove whatever is currently on your door panel.
2. Present the panel to your door, aligning the CNC cut holes with the OEM fixing holes in your door.
3. Push in your poppers very firmly.

Note: The three poppers that go in across the DoorStore (on the ridge) will be very tight. The door has a concave shape so it is necessary for you to press firmly on the ridge while inserting these fixings. You will need to use one hand to press on the ridge, the other to press in the fixings. They are tight, but they need to be as this part of the door is under tension and wants to spring out away from the concave curve.



Press firmly on the ridge (X) with one hand while inserting popper with the other



Insert popper as shown



Once pushed through, the popper end expands to secure the DoorStore

SLIDING DOORS: TAKE CARE!!

1. **Ensure poppers are pushed in VERY firmly.** If they are not, the DoorStore won't sit tightly against the door metal, which could lead to scratching the outside of the van upon opening.
2. The DoorStore has not been designed for use with insulation, however many customers have still used insulation successfully. If you do this, you **MUST** ensure the DoorStore still **sits tightly** against the door metal. Any bulging could lead to scratching the outside of the van upon opening.
3. Any items left **hanging over the edge** of the DoorStore pockets could lead to scratching the outside of the van upon opening.
4. If you choose to cover your DoorStore with fabric be careful to ensure the DoorStore still **sits tightly against the door metal**, any bulging could lead to scratching the outside of the van upon opening.





Anleitung zum Einbau des Kiravans DoorStore

1. Entfernen Sie alles, was gerade an Ihrer Türverkleidung angebracht ist.
2. Drücken Sie das Panel an Ihre Tür und richten Sie die CNC-Schnittlöcher auf die OEM-Befestigungslöcher in Ihrer Tür aus.
3. Drücken Sie Ihre Druckknöpfe sehr fest hinein.

Hinweis: Die drei Druckknöpfe, die durch den DoorStore (auf dem Grat) gehen, werden sehr eng sein. Die Tür hat eine konkave Form, so dass Sie beim Einsetzen dieser Befestigungen fest auf den Grat drücken müssen. Sie müssen eine Hand benutzen, um auf den Grat zu drücken, und die andere, um die Befestigungen einzudrücken. Sie sind eng, aber das müssen sie sein, da dieser Teil der Tür unter Spannung steht und aus der konkaven Kurve herauspringen will.



Drücken Sie mit der einen Hand fest auf den Grat, während Sie mit der anderen die Fixierung anbringen



Setzen Sie die Befestigung wie gezeigt ein



Sobald das Ende des Druckknopfs durchgedrückt ist, wird der Druckknopf sich ausdehnen, um das Ganze abzusichern

SCHIEBETÜREN: GEBEN SIE ACHT!!

1. Stellen Sie sicher, dass die Druckknöpfe **SEHR fest eingedrückt sind**. Wenn dies nicht der Fall ist, sitzt der DoorStore nicht fest am Türmetall, was beim Öffnen zu Kratzern an dem Wagen führen kann.
2. Der DoorStore wurde nicht für die Verwendung mit Dämmstoffen entwickelt, dennoch haben viele Kunden die Dämmung erfolgreich eingesetzt. Wenn Sie dies tun möchten, **MÜSSEN** Sie sicherstellen, dass der DoorStore **immer noch fest am Türmetall anliegt**. Jegliche Ausbeulung könnte dazu führen, dass beim Öffnen die Außenseite des Wagens zerkratzt wird.
3. Alle Gegenstände, **die über den Rand der DoorStore-Taschen hängen**, können beim Öffnen zu Kratzern auf der Außenseite des Transporters führen.
4. Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihren DoorStore mit Stoff zu bedecken, achten Sie darauf, dass der DoorStore **immer noch fest am Türmetall anliegt**. Jegliche Ausbeulung könnte beim Öffnen zu Kratzern an der Außenseite des Vans führen.



Guide d'installation du Kiravans DoorStore

1. Veuillez retirer tout ce qui est actuellement sur votre panneau de porte.
2. Veuillez poser le panneau sur votre porte, en alignant les trous de découpe CNC avec les trous de fixation d'origine de votre porte.
3. Veuillez pousser les bouton-pression très fermement.

Remarque : Les trois bouton-pression qui traversent le DoorStore (sur la crête) seront très serrés. La porte a une forme concave, il est donc nécessaire que vous appuyiez fermement sur la crête tout en insérant ces fixations. Vous devrez utiliser une main pour appuyer sur la crête et l'autre pour appuyer sur les fixations. Ils sont serrés, mais ils doivent l'être car cette partie de la porte est sous tension et veut ressortir de la courbe concave.



Veuillez appuyer fermement sur la crête avec une main tout en insérant la fixation avec l'autre



Veuillez insérer la fixation comme indiqué



Une fois poussé à travers, l'extrémité du bouton-pression s'étendra pour être sécurisée

PORTES COULISSANTES : FAITES ATTENTION!

1. **Veuillez vous assurer que les bouton-pression sont bien enfoncés.** Si ce n'est pas le cas, le DoorStore ne s'installe pas fermement contre le métal de la porte, ce qui pourrait provoquer des rayures à l'extérieur de la camionnette lors de l'ouverture.
2. Le DoorStore n'a pas été conçu pour être utilisé avec de l'isolation, pourtant de nombreux clients ont utilisé l'isolation avec succès. Si vous faites cela, vous DEVEZ vous assurer que le DoorStore est toujours bien serré contre le métal de la porte. **Tout bombement pourrait conduire à rayer l'extérieur de la camionnette lors de l'ouverture.**
3. Tous les objets laissés sur le bord des poches de la porte pourraient **causer des égratignures à l'extérieur de la camionnette** lors de l'ouverture de la porte.
4. Si vous choisissez de recouvrir votre DoorStore avec du tissu, veuillez veiller à ce que le DoorStore soit toujours bien serré contre le métal de la porte, **tout bombement pouvant entraîner des rayures à l'extérieur de la camionnette lors de l'ouverture**



Guida all'installazione di Kiravans DoorStore

1. Si prega di rimuovere tutto ciò che è attualmente sul pannello della porta.
2. Posizionare il pannello sulla porta, allineando i fori di taglio CNC con i fori di montaggio originali sulla porta.
3. Si prega di premere i dispositivi di fissaggio molto saldamente.

Nota: i tre bottoni a pressione che passano attraverso la DoorStore (sul bordo) saranno molto stretti. La porta ha una forma concava, quindi è necessario premere saldamente il supporto quando si inseriscono questi elementi di fissaggio. Dovrai usare una mano per premere la cresta e l'altra per premere i fissaggi. Sono stretti, e devono esserlo perché questa parte della porta è sotto tensione e tende ad uscire dalla curva concava.



Si prega di premere saldamente il bordo con una mano mentre si inserisce l'accessorio con l'altra



Si prega di inserire il fissatore come indicato.



Si prega di inserire il fissatore come indicato.

PORTE SCORREVOLI: FARE ATTENZIONE !!

1. **Assicurarsi che i clips automatici siano inseriti FERMAMENTE.** Qualora non lo fossero, il DoorStore non sarebbe fissato saldamente al metallo interno della porta scorrevole, ciò potrebbe causare graffi alla carrozzeria esterna del furgone all'apertura della stessa.
2. Il DoorStore non è stato progettato per l'uso con la coibentazione, tuttavia molti clienti lo hanno installato con successo con l'isolamento. Se si sceglie questa opzione, è **NECESSARIO** assicurarsi che il DoorStore sia **ancora saldamente fissato al metallo della porta scorrevole**. Qualsiasi sporgenza potrebbe causare graffi all'esterno del furgone all'apertura della stessa.
3. Qualsiasi oggetto sporgente **lasciato al di fuori delle tasche** del DoorStore potrebbe causare graffi all'esterno del furgone all'apertura della porta scorrevole.
4. Se si sceglie di coprire il proprio DoorStore con tessuto, assicurarsi che sia **ancora saldamente fissato al metallo della porta scorrevole**, qualsiasi sporgenza potrebbe causare graffi all'esterno del furgone all'apertura della stessa.





Guía de instalación de Kiravans DoorStore

1. Por favor, retire todo lo que está actualmente en el panel de su puerta.
2. Por favor coloque el panel en su puerta, alineando los orificios de corte CNC con los orificios de montaje originales en su puerta.
3. Por favor presione muy firmemente los broches.

Nota: Los tres broches que pasan por DoorStore (en la arista) serán muy apretados. La puerta tiene una forma cóncava, por lo que es necesario presionar firmemente el caballete al insertar estos sujetadores. Tendrá que usar una mano para presionar la cresta y la otra para presionar las fijaciones. Son apretados, y lo deben ser porque esta parte de la puerta está bajo tensión y quiere salir de la curva cóncava.



Por favor presione firmemente la arista con una mano mientras inserta el accesorio con la otra



Por favor inserte el fijador como se indica



Si prega di inserire il fissatore come indicato

¡TENER CUIDADO CON LAS PUERTAS CORREDIZAS!

1. Por favor, asegúrese de que los botones de desenganche estén **insertados MUY firmemente**. Si no lo son, el DoorStore no se instalará firmemente contra el metal de la puerta, lo que podría provocar arañazos en el exterior de la camioneta a la hora de abrirla.
2. El DoorStore no se ha diseñado para el uso con un aislamiento, sin embargo, mientras tanto muchos clientes han utilizado el aislamiento con éxito. Si quiere ponerlo, DEBE asegurarse de que **DoorStore aún esté bien apretado contra el metal de la puerta**. Cualquier abombamiento podría provocar arañazos en el exterior de la furgoneta al abrirla.
3. Cualquier artículo **colgando sobre el borde** de los bolsillos de DoorStore podría provocar arañazos en el exterior de la camioneta al abrir la puerta.
4. Si usted elige cubrir su DoorStore con tela, por favor tenga cuidado de asegurarse de que el DoorStore aún se **instala firmemente contra el metal de la puerta**, cualquier abombamiento podría provocar arañazos en el exterior de la furgoneta al abrirla.



KIRAVANS

'NO QUIBBLES' RETURNS POLICY

We like to keep things simple and straight forward.

If it's not what you want just send it back for a full refund.

All returned items must be unused, undamaged, and in the original packing so that we can still sell them as new.

If you ordered something and reckon it's not really what you're after we will happily accept it back for a replacement or refund within 14 days.

(To return an item just fill in the RETURNS FORM supplied or log on to:
<http://www.kiravans.co.uk> and click on the RETURNS link).

@KIRAVANSUK
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

